



Общество с ограниченной ответственностью «РИКС». Г. Челябинск, ул. Ярославская, пом. 3-2, оф.228. тел. 8(351)959-81-61.ИНН 7451445340 КПП 745101001

Информационно – коммерческое предложение.


Компания ООО «РИКС» обладает богатым опытом в сфере изготовления изделий из закаленного стекла и алюминиевых конструкций. Среди всех материалов закаленное стекло и алюминиевый профиль занимают лидирующие позиции, это невероятно прочные и долговечные материалы, которые обладают отличными эксплуатационными характеристиками.

### Наша компания предлагает вам 3 вида систем безрамного остекления:


Это оптимальное решение для Вашего дома и бизнеса. С помощью наших систем безрамного остекления вы с легкостью увеличите полезную площадь на вашем балконе, лоджии, террасе, мансарде и др. Вы сможете использовать необходимое вам пространство в доме или на работе круглый год.

**«ГАРМОШКА»** - поворотнo-откидная конструкция состоит из закаленных стеклянных панелей, которые имеют высокую прочность и ветроустойчивость, а также позволяют освободить пространство на 100%. Благодаря тому, что система не является подвесной конструкцией и ее вес полностью ложится на нижний направляющий профиль, возможно использовать стекло толщиной в 12 мм, что придает нашей системе особую безопасность и возможность монтажа при любой конструкции потолка. Мы не используем подшипники, благодаря чему стеклянные панели плавно и надежно скользят по периметру конструкции. Установка и передвижение панелей конструкции по периметру с углом от 90о до 270о. Возможна установка конструкции на площади с углом менее 90о, но в этом случае движение панелей по этому отрезку системы не предусмотрено.


### С ПРОХОЖДЕНИЕМ БОЛЕЕ ОДНОГО 90 градусного УГЛА.



### С УГЛАМИ БОЛЬШЕ 180 градусов .



### С РАЗЛИЧНЫМИ УГЛАМИ.



Заполнение: Закаленное стекло 6, 8,10, 12 мм  
Можно персонализировать стекло: тонированное, солнцезащитное  
Нижний направляющий профиль: 6,8,10,12 мм  
Мак высота: до 3500 мм  
Ширина панелей: до 800 мм  
Ширина неподвижной двери: до 900 мм  
Ширина двигающейся двери: до 850 мм  
Ширина конструкции: не ограничена  
**В закрытом состоянии.**





**В открытом состоянии.**




**СЛАЙД** - Безрамное раздвижное остекление обладает прекрасными эксплуатационными качествами и при этом является наиболее простой и доступной системой. Панели передвигаются параллельно, заезжая одна за другую, что позволяет открывать до 80% проема. Расположенные снизу панели ролики, делают открывание плавным и легким. Небольшая высота сечения стальных профилей увеличивает световой проем и обеспечивает максимальную обзорность.

### СЕЧЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ



### СЕЧЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ



### ВЫСОТА ПОРОГОВ:

**Стандартный** порог **21,5мм** имеет наклон для эффективного водоотведения, что особенно актуально для летних веранд и террас

**Накладной** порог 11мм позволяет уменьшить перепад высот между полом и конструкцией



**Система может быть полностью вмонтирована в пол, создавая безбарьерную среду**



Заполнение: Закаленное стекло 10 мм

Можно персонализировать стекло: тонированное, солнцезащитное

Система профилей: 3-х и 5-ти ползозная

Мак высота: до 3000 мм

Ширина панели: 600-1000 мм

Вес панели: до 90 кг

**ЛИФТ** - Конструкция вертикально - подъемной системы состоит из 2-4 вертикально сдвигающихся панелей. Опускание и подъем панелей осуществляется при помощи электродвигателя, а управление - с помощью пульта, что обеспечивает пользователю возможность регулировки степени открытия и проветривания. В открытом положении конструкция выполняет роль балконного ограждения или парапета.

Заполнение: Закаленное стекло 8мм и стеклопакет 6-8-6


Можно персонализировать стекло: тонированное, солнцезащитное

Кол-во панелей: 2,3 или 4

Мин/мак высота: 1500/3500 мм

Мин/мак: 800-4400 мм

### СИСТЕМА В СБОРЕ



Боковой профиль



С каждым из наших клиентов мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество.

По всем интересующим вопросам мы ответим по телефонам:

- 8 932 010 5455, 8(351)750 54 55 (Елена Сементина)